



ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงชุม
อำเภอพรณานิคม จังหวัดสกลนคร

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา ๖๗(๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

หลักการ

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และเป็นก.ารช่วยลดปริมาณน้ำเสีย และเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยการจัดการระบบน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไข ปัญหาที่ต้นทาง และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับ การบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคาร

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม และนายอำเภอพรหมานิคม จึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“น้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า น้ำทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่น การปรุงอาหาร การอบผ้า ซักผ้า ล้างจาน ล้างผัก หรือจากการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

“ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า การทำระบบจัดการน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่าย โดยทำการต่อท่อรับน้ำเสียในครัวเรือนทุกประเภทลงในบ่อดักไขมัน เพื่อบำบัดน้ำเสีย แบบวงขอบซีเมนต์ ซึ่งมีขนาด จำนวน และรูปแบบตามผนวก ๑ ท้ายข้อบัญญัติฉบับนี้ก่อนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะซึมลงแหล่งระบายน้ำต่อไป

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมัน ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุมกำหนด

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอากาศหรือสภาพของพื้นที่ อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๔ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลเชิงชุม รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 พย 2567

(ลงชื่อ) _____

(นายประคิน อันสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) _____

(นายยรรยง พรหมศรี)

นายอำเภอพรหมานิคม

นายผดุงเกียรติ ทอง...

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามข้อ ๑๑ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๘ ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ – ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ – ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ – ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๘ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อเข้าขนาด ๘ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ – ๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินชั้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ ขนาด ๘ – ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ ถึง ๖.๐๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ – ๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๘ ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงของซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

๑.๒.๔ การต่อน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอื่นๆที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม PB ขนาด ๘ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๘ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อเข้าขนาด ๘ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยดูระดับที่น้ำที่ออกแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วคว่ำดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๘ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นดักบ่อไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบว่ามีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำทั้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทั้งออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลลงบ่ไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัวโดยตัวบ่อ โดยต้องติดตั้งตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดิน หรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชม.

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในการติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่ สถานกักน้ำเสีย อย่างน้อย ๖ ชม.

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไม่ผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้โรงองค์การบริหารส่วนตำบลนำไปกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม


แบบที่ ๑
สำหรับบ้านพักอาศัย

แบบถังตกไขมัน ขนาด ๑ คร้วเรือน

น้ำทิ้งจากครัว PVC.Ø2"-3"

บ่อพักซีเมนต์คี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 0.40x0.50 ม.
พร้อมฝา(ทองคำด)

ท่อนำออกไปเข้าถึงคอกไขมัน PVC Ø 2"-3"




แปลจนถึงดี ๆ ละ

บ่อพักดินเบนด์สี่เหลี่ยมสำหรับรูปปั้นดินขนาด 0.40x0.50 ม.
พร้อมฝา (ทองคำ)

คุณสมบัติที่ ๑ ๕ นาที ระยะที่เดิน ๐.๐๒ ไมล์

ก่อนออกไปข้างนอกให้มัน PVC 2"-3"

พระราชบัญญัติฉบับ

[illegible]


[illegible]

แบบที่ ๒

สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

แบบถึงดักไขมัน ขนาด ๑ ลบ.ม./วัน

ประมาณ 5.50 เมตร



ถังตกไข่

ถังตกไข่ 1 ถังตกไข่ 2 ถังตกไข่ 3

ถังตกไข่ขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)

รายละเอียดประกอบแบบ


ถังตกไข่: ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (ผ่าซีเมนต์ ท้องตลาด)

ถังตกไข่: ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 1.00 ม. (ผ่าสังกะสีเบอร์ 28 ใส่ขอบ 0.05 ม. โดยระบบพร้อมสวิตช์)

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการกากของเสีย (ส่วนน้ำเสีย)	
พิกัด	
เขตเมือง	แบบมาตรฐาน ระดับถังไข่แบบวงกลม
พื้นที่	นาย เจริญ คงสุคนธ์ นาย วิป ๑. ระบบ
พื้นที่	นาย สมศักดิ์ มณีรัตน์ นาย บรรพต แยมกลิ่นทุต
พื้นที่	นาย สมชาย ทรงประกอบ
พื้นที่	นาย อนุพันธ์ อภิรัตน์
พื้นที่	พื้นที่
พื้นที่	พื้นที่

น้ำทิ้งจากครัว PVC.Ø2"-3"



บ่อพักริมนาคีสีเหลี่ยมสี่เหลี่ยมฐานรูปทรงปิรามิดขนาด 0.40x0.50 ม.
พร้อมฝา (ทองคำด)


ท่อนำออกไปเข้าถึงคอกไขมัน PVC Ø 2"-3"

ตะแกรงเหล็กฉีกจะ ๑ 6 มม ระยะห่าง 0.02 ม

แปลจนถึงดักๆยะ

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"
± ระดับดิน

± 30 ตั๊บตึน



ทราบดีอยู่แล้วครับ

บ่อพักดินเหนียวสี่เหลี่ยมสำหรับปิดกับขนาด 0.40x0.50 ม.
พร้อมฝา (ทองแดง)

๑.๕ มม ระยะที่ตะแกรงห่าง ๐.๐๒ มม

ท่อนำออกไปข้างตึก ไขมัน PVC ๑ 2"-3"

[illegible]

ମୁଦ୍ରା

แบบที่ ๓

สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

แบบถึงดักไขมัน ขนาด ๔ ลบ.ม./วัน

ตั้งวัดไผ่แมน

ถึงดกเต็มขนาด 4 ลบ.ม / วัน


ถึงดีกาเยะ ถึงปูรณะเมณฑลสารีรูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40m. (ฝ่าสีเมณฑล ท้องตลาด)

๖๖๗ ใจเย็น ก่อนกรีดเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลมม.7 วัน

[illegible]

น้ำเสียจากโรงอาหาร

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1 1/2"



ถังตกขยะ

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถังตกขยะ ถังน้ชีเมนต์ถ้าเรือรูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40ม. (ผ่าชีเมนต์ ท้องตลาด)
ถังตกไขมัน ถังน้กริตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม. / วัน

กรมควบคุมมลพิษ

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)

วันที่

นายสมชาย วัฒนศิริ วิศวกรสิ่งแวดล้อม


นายสมชาย วัฒนศิริ วิศวกรสิ่งแวดล้อม

นายสมชาย วัฒนศิริ วิศวกรสิ่งแวดล้อม

นายสมชาย วัฒนศิริ วิศวกรสิ่งแวดล้อม

นายสมชาย วัฒนศิริ วิศวกรสิ่งแวดล้อม

นายสมชาย วัฒนศิริ วิศวกรสิ่งแวดล้อม



ทำยข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานปริมาณความจุของบ่อดักไขมัน

ขนาดพื้นที่และประเภทอาคาร (ตารางเมตร)	ความจุไม่น้อยกว่า (ลิตร)	ปริมาตรไม่น้อยกว่า (ลบ.ม.)
๑) อาคารอยู่อาศัย พื้นที่อาคารไม่เกิน ๕๐ ตร.ม. ๕๑ - ๑๐๐ ตร.ม. ๑๐๑ - ๒๐๐ ตร.ม. ๒๐๑ - ๕๐๐ ตร.ม. ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตร.ม. ๑,๐๐๐ ตร.ม. ขึ้นไป	๕๐ ๑๐๐ ๒๕๐ ๕๐๐ ๗๕๐ ๑,๐๐๐	๐.๐๕ ๐.๑๐ ๐.๒๕ ๐.๕๐ ๐.๗๕ ๑.๐๐
๒) ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าใช้ เพื่อการพาณิชย์หรือพักอาศัย พื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกันแต่ละ คูหาไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม. ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าใช้เพื่อ การพาณิชย์หรือพักอาศัย พื้นที่ อาคารทุกชั้นรวมกันแต่ละคูหา ตั้งแต่ ๒๐๑ ตร.ม. และไม่เกิน ๖๐๐ ตร.ม. ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าใช้เพื่อ การพาณิชย์หรือพักอาศัย แต่ละ คูหาที่สูงเกิน ๓ ชั้น	๘๐๐ ๑,๔๐๐ ๑,๕๐๐	๐.๘๐ ๑.๔๐ ๑.๕๐
๓) อาคารสาธารณะ/อาคารอาศัย รวมพื้นที่อาคารไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม. ๒๐๑ - ๕๐๐ ตร.ม. ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตร.ม. ๑,๐๐๑ - ๓,๐๐๐ ตร.ม. ๓,๐๐๐ ตร.ม. ขึ้นไป	๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐	๑.๐๐ ๑.๒๐ ๑.๕๐ ๒.๐๐ ๒.๕๐

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี 2567
วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

เริ่มประชุม เวลา 08.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ

1. จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายละเอียดตามเอกสาร)
2. สรุปความคิดเห็น “โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนพอก”
3. แจ้งเพื่อทราบการรับโอนโครงการแก้มลิงหนองแขงน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ
4. ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายร้องซ่า หมู่ 5
5. ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม หมู่ 7
6. ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนพัฒนา หมู่ 8
7. ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์บ้านนาขาม หมู่ 7 จำนวน 19 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา
8. เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567
9. เสนอข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี พ.ศ. 2567
วันพุธ ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายมงคล คำคุณ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
ประธานสภาฯ -ขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ที่ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา และดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ไปด้วยดี
-แจ้งการลาป่วยของ นายเสาร์ อาสาวิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม หมู่ 8 เนื่องจากประสบอุบัติเหตุขณะนี้ได้ออกจากโรงพยาบาลกลับมาพักฟื้นที่บ้าน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 24 มกราคม 2567

นายฉันทพงษ์ ฤาชัยราม อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ
เลขานุการสภาฯ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 24 มกราคม 2567

นายมงคล คำคุณ มอบเลขาธิการได้อ่านรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ

นายมงคล คำคุณ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุมท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติ
ประธานสภาฯ รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมสภาฯ -มีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ

1. จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายละเอียดตามเอกสาร)
2. สรุปความคิดเห็น “โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนพอก”
3. แจ้งเพื่อทราบการรับโอนโครงการแก้มลิงหนองแขงน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ
4. ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายร่องฆ่า หมู่ 5
5. ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม หมู่ 7
6. ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ่อนพัฒนา หมู่ 8
7. ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์บ้านนาขาม หมู่ 7 จำนวน 19 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา
8. เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567
9. เสนอข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายมงคล คำคุณ
ประธานสภาฯ

ขอผ่านหัวข้อที่ 1 ไปก่อนเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม
ได้มีเวลาพิจารณารายละเอียดและให้ผู้บริหารได้ชี้แจงอีกครั้ง ต่อไปจะพิจารณา
ข้อที่ 2 สรุปความคิดเห็น “โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งน้ำบ้านโนนพอก”

นายประคิน อ้นสุข
นายก อบต.

ตามที่โครงการชลประทานสกลนคร ได้มีงบประมาณในการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนพอก” มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ ๑,๕๔๒ ไร่ ซึ่งก่อนเข้า
ดำเนินโครงการดังกล่าวนั้น โครงการชลประทานสกลนคร ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านโนนพอกเรียบร้อยแล้วและมติของหมู่บ้าน
เห็นชอบไปแล้วนั้น ทางโครงการชลประทานสกลนคร มีหนังสือมายังองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชิงชุม เพื่อนำรายละเอียดของโครงการเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชิงชุม พิจารณาขอความเห็นชอบในโครงการดังกล่าว

นายฉันทพงษ์ ฤาชัยราม
เลขานุการสภาฯ

ในปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ได้รับถ่ายโอนโครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสายร่องข้า”เนื่องจากก่อนเข้าดำเนินการไม่ได้
มีการขอความเห็นชอบผ่านมายังองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ทำให้เกิดปัญหา
หลายอย่างหลังถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุมดูแล ครั้งนี้จึงได้มีหนังสือ
มาถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม เพื่อประชุมและสรุปความคิดเห็นในโครงการ
ดังกล่าว

นายมงคล คำคุณ
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ท่านใดสงสัยในรายละเอียดโครงการ
หรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติว่าเห็นชอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งน้ำบ้านโนนพอกหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ข้อ 3 แจ้งเพื่อทราบการรับโอนโครงการแก้มลิงหนองแขงน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ

นายมงคล คำคุณ
ประธานสภาฯ

ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงในรายละเอียด

นายประคิน อ้นสุข
นายก อบต.เชิงชุม

โครงการแก้มลิงหนองแขงน้อยพร้อมระบบส่งน้ำทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม
ไม่มีเอกสารว่ามีการส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุมหรือเทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ทำหนังสือเพื่อขอคัดสำเนาจากชลประทาน
สกลนคร และได้มีหนังสือตอบกลับมาพร้อมเอกสารการถ่ายโอนให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชิงชุมเป็นผู้รับโอน และรับผิดชอบในโครงการแก้มลิงหนองแขงน้อย
ได้มีชาวบ้านแจ้งว่าประตู เปิด - ปิดน้ำ ชำรุด เสียหาย ไม่มีหลักฐานว่าหน่วยงาน
ไหนเป็นผู้รับโอนมาจากชลประทาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุมจะดำเนินการ
ซ่อมแซมไม่ได้ถ้าชลประทานไม่ได้ถ่ายโอนให้ ซึ่งหลังจากนี้จะได้ดำเนินการซ่อมแซม
และรับผิดชอบโครงการแก้มลิงหนองแขงน้อย ตามเอกสารที่ถ่ายโอนมา

ที่ประชุมสภาฯ

-รับทราบ-

นายมงคล คำคุณ
ประธานสภาฯ

สำหรับข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม พิจารณาเป็น
หัวข้อเดียวเนื่องจากเป็นเรื่องเดียวกัน มอบผู้บริหารได้ชี้แจง ,

นายประคิน อันสุข
นายก อบต.เชิงชุม

ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศพด.บ้านสายร่องชำ ศพด.บ้านนาขาม
ศพด.บ้านก่อนพัฒนา ได้มีการจัดตั้งมานานในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ยังไม่ได้มีการ
ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์อย่างถูกต้อง และเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตาม
ระเบียบการขอใช้ที่สาธารณของส่วนราชการ โดยจะดำเนินการขอใช้ที่สาธารณ
รายละเอียดดังนี้

1.หนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง เลขที่ สน 0136 ที่ดินเลขที่ - ระวัง รูปถ่ายทาง
อากาศบ้านเชียงเครือ หมายเลข 5843 แผ่นที่ 68 ตั้งอยู่ที่บ้านสายร่องชำ
ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ
3 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา

2.หนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง เลขที่ สน 0136 ที่ดินเลขที่ - ระวัง รูปถ่ายทาง
อากาศ (น.ส.3 ก) หมายเลข 5743 I แผ่นที่ 65 ตั้งอยู่บ้านนาขาม หมู่ 7 ตำบล
เชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

3.หนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง เลขที่ สน 0453 ที่ดินเลขที่ - ระวัง รูปถ่ายทาง
อากาศ (น.ส.3 ก) หมายเลข 5743 I แผ่นที่ 64 ตั้งอยู่บ้านก่อนพัฒนา หมู่ 8
ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ
1 ไร่ - งาน 56 ตารางวา

นายมงคล คำคุณ
ประธานสภาฯ

ตามรายละเอียดที่ผู้บริหารได้ชี้แจงไปแล้วนั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเชิงชุมท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอะไรหรือไม่ในการขอใช้
ที่สาธารณประโยชน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง

ที่ประชุมสภาฯ

ไม่มีข้อสงสัยหรือข้อชี้แนะใดๆ

นายมงคล คำคุณ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมสภาฯ

ขอมติที่ประชุมในการขอใช้ที่สาธารณที่ดินตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ทั้ง 3 แห่ง ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบต่อไป

นายมงคล คำคุณ
ประธานสภาฯ

ข้อ 7 การขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ บ้านนาขาม หมู่ 7 จำนวน 19 ไร่
หนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง เลขที่ สน 3055 ที่ดินเลขที่ 413 ระวัง
5843 IV 9424 ตั้งอยู่บ้านนาขาม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
เนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 91 $\frac{8}{10}$ ตารางวา เชิญท่านกำนันได้แสดงความคิดเห็นกับการ
ขอใช้ที่สาธารณดังกล่าว

นายเรืองชัย นาโควงศ์
กำนันตำบลเชิงชุม

เมื่อก่อนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีพื้นที่สาธารณแปลงนี้จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ของที่ดิน
ออกทำการรังวัด และยินดีให้ใช้ที่สาธารณดังกล่าว ถ้าไม่ติดขัดในด้านงบประมาณ
ในการนำมาดำเนินการ เช่น การก่อสร้างสนามกีฬา การจัดทำป่าชุมชนถ้าไม่ทำให้
ระบบนิเวศน์เสียหาย หรือถ้านำไปใช้แล้วประชาชนอยู่ดีกินดี ยกเว้นการทำที่ทิ้งขยะ
ซึ่งไม่เห็นด้วยเพราะจะเกิดปัญหาเนื่องจากอยู่ในเขตชุมชน และไม่ขัดข้องถ้าจะ
ดำเนินการทำสนามกีฬา

นายประคิน อันสุข
นายก อบต.เชิงชุม

จะของงบประมาณในการจัดทำสนามกีฬาดำบลเชิงชุม เพราะว่าที่สาธารณแปลง
ดังกล่าวเหมาะสมเลยเสนอขอผ่านสภาให้ความเห็นชอบ

นายมงคล คำคุณ
ประธานสภา

ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ว่าเห็นชอบหรือไม่ในการขอใช้
ที่สาธารณแปลงดังกล่าวในการใช้ก่อสร้างสนามกีฬา

ที่ประชุมสภา

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการขอใช้ที่สาธารณบ้านนาขามเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างสนามกีฬา

นายมงคล คำคุณ
ประธานสภา

ข้อ 8. เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567
มอบเลขานุการสภาได้ชี้แจง

นายฉันทพงษ์ ฤาชัยรวม
เลขานุการสภา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ได้กำหนดสมัยประชุมในปี พ.ศ. 2567

ในสมัยแรกคือวันที่ 24 มกราคม 2567 และกำหนดสมัยประชุมไว้ 4 สมัย ดังนี้

สมัยที่ 1 วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2567

สมัยที่ 2 วันที่ 7 - 21 พฤษภาคม 2567

สมัยที่ 3 วันที่ 5 - 19 สิงหาคม 2567

สมัยที่ 4 วันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2567

-อ้างถึง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 21

-ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ

ประจำปี พ.ศ. 2567 ไว้ 4 สมัยตามรายละเอียดที่นำเรียนแล้วนั้น เนื่องจากสมัยที่ 1

ได้กำหนดแล้ว ในวันที่ 24 มกราคม 2567 แต่มีการกำหนดสมัยประชุมอีก 4 สมัย

จะทำให้ขัดกับระเบียบในการกำหนดสมัยประชุมสภาเพราะจะเกิน 4 สมัย ซึ่งตาม

ระเบียบกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญสามัญใน 1 ปี จะให้กำหนดไม่เกิน 4 สมัย

ดังนั้นจึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุมได้พิจารณา

นายมงคล คำคุณ
ประธานสภา

ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ได้พิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบ

ที่ประชุมสภาฯ

มีมติให้เปลี่ยนแปลงสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2567 เป็นเอกฉันท์ ดังนี้
สมัยที่ 1 วันที่ 10 – 24 มกราคม 2567
สมัยที่ 2 วันที่ 7 – 21 พฤษภาคม 2567
สมัยที่ 3 วันที่ 5 - 19 สิงหาคม 2567
สมัยที่ 4 วันที่ 3 – 11 ธันวาคม 2567

ข้อ 9 เสนอข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายมงคล คำคุณ
ประธานสภาฯ

มอบ นางสาวนิตติยา สุวรรณ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด

นางสาวนิตติยา สุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด

ตามรายละเอียดหนังสือ ที่ มท 0820.3/ว 2822 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เรื่อง เปรียบเทียบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
น้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. 2567 เพื่อให้สภาได้พิจารณา

นายมงคล คำคุณ
ประธานสภาฯ

วาระที่ 1 ตามร่างข้อบัญญัติที่ผู้บริหารเสนอมาใน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ทางสภาจะมีการรับร่าง
แห่งข้อบัญญัติหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ

มีมติรับร่างแห่งข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2567 เป็นเอกฉันท์

นายมงคล คำคุณ
ประธานสภาฯ

ในการพิจารณาข้อบัญญัติ ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระซึ่งตามร่างข้อบัญญัตินั้น
ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณสามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ขอมติที่
ประชุมสภาด้วย

ที่ประชุมสภาฯ

มีมติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวและการพิจารณา วาระที่ 2 เพื่อให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ

นายมงคล คำคุณ
ประธานสภาฯ

ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแปรญัตติ
หรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ

วาระที่ 2 ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ยื่นแปรญัตติแต่อย่างใด

นายมงคล คำคุณ
ประธานสภาฯ

วาระที่ 3 ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2567

นายมงคล คำคุณ
ประธานสภาฯ

ย้อนมาดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 1 เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ได้พิจารณา ขอเชิญกองคลังได้นำเรียนในรายละเอียดของงบประมาณเงินสะสม

นางสาวเรณูภา ครุโสภา
ผู้อำนวยการกองคลัง

ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
ตามรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการจ่าย (ระหว่างปี) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ณ วันที่ 23 มกราคม 2567 -เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ 30 กันยายน 2566 จำนวน 7,363,67.49 บาท
1.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน 3,780,330.00 บาท
2.ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (2567) 5,625,000.00 บาท
3.เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ 9,405,330.00 บาท
4.คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ 5,159,364.56 บาท

นายมงคล คำคุณ
ประธานสภาฯ

ตามรายละเอียดที่ผู้บริหารได้เสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ทั้งหมด 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 4,947,900 บาท (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ขอมติที่ประชุมสภาฯว่าเห็นชอบหรือไม่
ที่ประชุมสภาฯ มีมติไม่เห็นชอบในโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่เสนอมา

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง อื่นๆ

นายมงคล คำคุณ
ประธานสภาฯ

เชิญ ทางห้องที่ได้เสนอเรื่องอื่นๆ

นายเรืองชัย นาโควงศ์
กำนันตำบลเชิงชุม

-ในโครงการบ่อคักไขมันนั้น ในพื้นที่ที่มีสถานที่เสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ฟาร์มเลี้ยง สุกร หมู่ 8 หมู่ 10 จะพบปัญหามากอยากให้แก้ไขในส่วนนี้ด้วย
-ในข้อบัญญัติงบประมาณปีที่ผ่านมามีโครงการก่อสร้างพื้นฐานเยอะแล้วอยากให้ มีโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านด้วย

นายวิมล รัตนธำมา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3

-ขอเสนอปัญหาความเดือดร้อน เรื่อง ถึงประปาหมู่บ้านกุดน้ำขุ่น เพราะได้ทำการ ซ่อมแซมไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ยังชำรุดเหมือนเดิม

นายฉันทพงษ์ ฤาชัยราม
เลขานุการสภาฯ


โครงการเศรษฐกิจชุมชน ขอให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบในการจัดตั้งกลุ่ม และการส่งเสริมเงินกู้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับกลุ่มอื่นๆที่ต้องการกู้ยืมต่อไป

นายมงคล คำคุณ
ประธานสภาฯ

น้ำประปาที่ใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม อยากให้แยกใช้กับส่วนของ หมู่บ้านจะได้หรือไม่เนื่องจากตอนนี้ น้ำประปามีปริมาณน้ำลดลงเกรงว่าทางหมู่บ้าน จะมีน้ำใช้ไม่เพียงพอ มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม


ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายฉันทพงษ์ ฤาชัยราม)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายมงคล คำคุณ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม

-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายเสาร์ อาสาวัง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสายันต์ รัตนอาษา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายประยุทธ์ ปัตถราช)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม

-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม รับรองเมื่อวันที่.....

ลงชื่อ 
(นายมงคล คำคุณ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม